

# **Suomen Porokilpailijat ry:n lääkintämääräykset, eläinsuojelusäännösten rikkominen sekä määräykset alkoholin ja huumeiden käytöstä kaikissa Suomessa pidettävissä porokilpailuissa**

## **1. Lääkintä ja lääkkeet**

**1.1** Lääkintä ja varoajat Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Poron suorituskykyyn ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana minkään virkistävän, kiihdyttävän, rauhoittavan, voimistavan, heikentävän, puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.

Poron sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn saadaan käyttää eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön mukaan porolle käytettäväksi hyväksytyjä lääkeaineita. Porosta otetuista veri- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta poron suorituskykyyn. Täten myös terveydenhoidolliset toimenpiteet, kuten rokotukset ja loishäädöt on tehtävä hyvissä ajoin ennen kilpailupäivää. Joillekin luonnossa esiintyville sekä poron sisäsyntyisille aineille on määrätty raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä.

Kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Katso liite valmisteluettelo / porot.

## **1.2. Lääkkeet ja hoitotoimenpiteet**

Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä ovat:

- anaboliset steroidit
- kasvuhormonit
- muut lääkkeet, joiden käyttö porolle lainsäädännön mukaan on kielletty
- verensiirto tai muunlainen keinotekoinen pyrkimys vaikuttaa terveen poron suorituskykyyn punasoluja lisäävästi, esimerkiksi erytropoietiini-hormonin käyttö
- lääkeaineita sisältävät implantit
- raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa poistava kemiallinen tai kirurginen toimenpide
- aktiivista lääkeainetta sisältävät implantit
- radioaktiiviset implantit; ulkomaalainen tai maahan tuotu poro saa kilpailla, jos siihen asetettujen implanttien säteily ei ylitä taustasäteilyln tasoa

Poron hoitoon käytettävien reseptilääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä tai luovuttamia. Poron vastuullisen valmentajan (jatkossa valmentaja) on noudatettava voimassaolevia säädöksiä ja varoajoja kunkin hoidon jälkeen. Kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on oltava tarkastettavissa. Lääkkeet ja niiden antovälineet tulee säilyttää lukitussa tilassa. Poron valmentaja on vastuussa lääkkeiden ja niiden antovälineiden asianmukaisesta käytöstä ja säilyttämisestä.

Suomen Porokilpailijat ry:n valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarkastaa lääkkeiden säilytystilat sekä lääkekirjanpito.

### 1.3. Dopingnäytteen otto

Suomen Porokilpailijat ry vastaa Dopingnäytteenotosta. Kilpailunjärjestäjän on huolehdittava, että kilpailupaikalla on dopingnäytteenottoon soveltuva paikka osoitettuna ja valmiina ennen kilpailujen alkua. Näytteenottopaikka on oltava käyttövalmiina koko kilpailujen ajan.

Suomen Porokilpailijat ry:n edustaja toimittaa ennen kilpailun alkua suljetussa kirjekuoressa tiedon näytteenotosta ja sen kohteena olevista poroista kilpailunjohtajalle. Näytteenoton kohteet valitaan satunnaisvalinnalla (sarja/sijoitus) tai kohdennetusti harkintaan tai suoritukseen perustuen. Näytteiden kohteet arpoa tai valitsee Suomen Porokilpailijat ry. Suomen Porokilpailijat ry ilmoittaa ennen kilpailun alkua kilpailunjohtajalle otettavien näytteiden määrän.

Näytteenotosta ilmoitetaan kilpailunjohtajalle kilpailujen alussa. Näytteitä otetaan, kun näytteenoton kohteeksi valittu poro on tehnyt kyseisen kilpailun osalta viimeisen suorituksensa ja rauhoittunut. Näytteet tulee ottaa protestiajan puitteissa.

Näytteenottotapahtuma alkaa siitä, kun porosta vastuussa olevalle henkilölle ilmoitetaan näytteenotosta. Kilpailun valvojan on osoitettava tuomaristosta valvoja porolle näytteenoton alusta siihen saakka, että näytteenotto on valmis.

Porosta vastuussa oleva henkilö on velvollinen toimittamaan poron näytteenottoon ja kilpailueläinlääkärin tutkittavaksi viipymättä, kun hän on saanut tiedon näytteenotosta. Poron vastuuhenkilön on huolehdittava, että hänellä on kilpailussa tarvittaessa välittömästi saatavilla henkilö, jonka hän voi valtuuttaa osallistumaan näytteenottoon puolestaan. Kyseisen henkilön on oltava iältään vähintään 15-vuotias.

Porosta vastuussa olevan tai hänen valtuuttamansa henkilön on avustettava kilpailueläinlääkärinä näytteenotossa ja oltava paikalla koko näytteenottotapahtuman ajan. Kilpailutuomaristo voi tarvittaessa kuulla porosta vastuussa olevaa henkilöä. Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan kielletyn aineen tai menetelmän käytön myöntämiseksi.

Dopingnäyte otetaan kilpailupaikan varikkoalueelle rakennetussa aitauksessa tai näytteidenottoon soveltuvassa ajoneuvossa. Paikan järjestämisestä ja osoittamisesta vastaa kilpailunjärjestäjä

Suomen Porokilpailijat ry:n hallituksen päätöksellä kiellettyjen aineiden käyttöä voidaan valvoa ja näytteitä ottaa myös muulloin kuin kilpailuhetkellä.

## 1.4. Rangaistukset

Rangaistukset säännösten rikkomisesta määrää Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus kuultuaan Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan asiantuntijalausunnon. Valmentajan enimmäisrangaistus lääkintämääräysten rikkomisesta on elinikäinen kilpailukiello. Kilpailukiello tarkoittaa myös vastuullisena valmentajana toimimista. Poron on kilpailukiellossa ainakin siihen asti, kunnes Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus on käsitellyt asiaa. Palkinto on palautettava järjestäjälle 14 vuorokauden kuluessa rangaistuspäätöksestä. Jos palkintoa ei palauteta, kilpailukiello jatkuu kunnes palkinto on palautettu. Poron voittosummassa palautettua palkintoa ei huomioida. Vastaavia rangaistuksia voidaan myös määrätä, mikäli valmentajan on todettu menetelleen kilpailuttamistilanteessa eläinsuojelulain vastaisesti tai Porokilpailusääntöjä on rikottu siten, että rikkomus on kohdistunut poron hyvinvointiin

## 1.5. Tarttuvat taudit

Eläintautitilanteen niin vaatiessa Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus tai sen valtuuttama taho voi määrätä kaikki tallin porot määräaikaiseen kilpailukielloon.

## 2. Alkoholin ja huumeiden käyttö

Päihtynyt ei saa käsitellä poroa kilpailualueella kilpailuajana. Kilpailuajana poroa ei saa kilpailualueella luovuttaa päihtyneelle. Jos kilpailuun osallistuva ohjastaja tai poron käsittelijä tavataan kilpailuajana kilpailualueella alkoholin vaikutuksen alaisena, hänet on määrättävä kilpailukielloon promillerajojen mukaan seuraavasti:

- jos alkoholin määrä on 0,7 - 1,0 promillea, kilpailukiello on kaksi osakilpailua tai loppukausi
- jos alkoholin määrä on yli 1,0 promillea, kilpailukiello on loppu kausi

Kilpailukiellolla tarkoitetaan myös kiello asianomaisen valmentamalle porolle. Jos alkoholin määrä on alle 0,7 promillea, päättää kilpailutuomaristo ohjastajan kilpailu kuntoisuudesta kyseisenä kilpailupäivänä. Jos kilpailijan kilpailuajana kilpailualueella antama huumeinäyte on positiivinen, hänet on määrättävä kilpailukielloon, jonka pituuden päättää Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus. Jos kilpailutuomaristo epäilee ohjastajan olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, tuomaristo voi määrätä hänet osallistumaan viralliseen tutkimukseen. Muutoin hänen katsotaan olleen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ellei hän myöhemmin selvitä osallistuneensa tutkimukseen. Kilpailualueella päihtyneenä esiintyvä ja häiriötä aiheuttava henkilö on poistettava alueelta sekä määrättävä hänelle porttikiello alueelle. Mikäli hän on päihtyneenä käsitellyt poroa, on hänet määrättävä kilpailukielloon. Tuomaristo voi kilpailupäivänä määrätä suoritettavaksi puhallustestejä.

## Valmisteluettelo/porot

Luetteloon on koottu joidenkin Suomessa poroille tavallisesti käytettävien lääkkeiden ja vapaankaupan valmisteiden, kuten voiteiden ja linimenttien ohjeellisia dopingvaroaikoja. Täydellisen luettelon tekeminen kaikista käytetyistä tuotteista on mahdotonta. Kyseessä ei siis ole lista sallituista valmisteista. Mikäli käyttämäsi valmistetta ei löydy luettelosta, kysy asiaa eläinlääkäriltäsi. Rinnakkaisvalmisteen varoaika voi löytyä listasta vaikuttavan aineen perusteella.

Lääkkeitä käytettäessä on dopingvaroajan lisäksi muistettava teurasvaroaika. Joidenkin lääkkeiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty. Näitä ei ole otettu tähän listaan.

Annetun kuurin pituus ja käytetyn lääkeaineen määrä vaikuttavat lääkkeen poistumisnopeuteen. Kun käytetään ainetta, jolla on varoaikasuositus, tulee se merkitä lääkekirjanpitoon. Vastuu lääkinnästä kuuluu poron valmentajalle. Valmentajan tulee ottaa selvää annetun hoidon tai lääkityksen aiheuttamasta kilpailukiellon pituudesta. Muista kysyä varoajat aina poroa hoitaneelta eläinlääkäriltä (sekä teurastusvaroaika että kilpailuvaroaika).

Normaalin suun kautta nautitun ruuan ja lumen/veden lisäksi porolle ei tule antaa mitään muuta ainetta kilpailupäivänä ennen kilpailusuoritusta. Kivennäiset, vitamiinit, elektrolyytit ja kuituvalmisteet kuuluvat tavanomaiseen ruokintaan. Muita 0 vuorokauden varoajan omaavia lisäravinteita, yrttivalmisteita tai muita sellaisia ei tule käyttää kilpailupäivänä.

- Ampiclox intramammaari (amoksisilliini, klavulaanihappo) 0 vrk
- Aptus Nutrisal elektrolyyttijauhe 0 vrk
- Axilur 18,75% pasta (fenbendatsoli) 4 vrk
- Bacibact voide ja puuteri (basitراسiiini, neomysiini) 0 vrk
- Baytril injektioneste (enrofloksasiini) 4 vrk
- Betadine ihonpuhdistaja - paikallisantisepti ja voide (polyvidonijodi) 0 vrk
- Beviplex injektioneste (B-vitamiineja) 4 vrk
- Butador, Butordol (butorfanolitartraatti) 6 vrk
- Finadyne injektioneste, rakeet (fluniksiini) 14 vrk
- Fucithalmic (fusidiinihappo) 0 vrk
- Geepenil injektioneste (bentsyyliipenisilliini) 4 vrk
- Dexametason tabletti (deksametasoni) 14 vrk
- Domosedan injektioneste ja oraaligeeli (detomidiini) 4 vrk
- Duoprim injektioneste (sulfadoksiini, trimetopriimi) 4 vrk
- Duphalyte injektioneste (aminohappoja, hivenaineita, vitamiineja) 4 vrk
- Kefa-Nova intramammaarivoide (kefaleksiini, dihydrostreptomysiini) 0 vrk
- Ketaminol 50 mg/ml injektioneste (ketamiini) 4 vrk
- Ketovet (ketoprofeeni) 14 vrk
- Lidocain injektioneste (lidokaiini) 4 vrk -  
nívelensisäisesti 14 vrk
- Metacam injektioneste, oraalisuspensio (meloksikaami) 14 vrk
- Noromectin oraalipasta (ivermektiini) 4 vrk
- Penovet injektioneste (prokaiinipenisilliini) 14 vrk
- Prednisolon 40 mg tabletti (prednisoloni) 14 vrk
- Rapidexon injektioneste (deksametasoninatriumfosfaatti) 14 vrk
- Rompun injektioneste (ksylatsiini) 4 vrk
- Terramycin (tetrasykliini) 14 vrk
- Terramycin LA (tetrasykliini, pitkävaikutteinen) 56 vrk